


Productspecificatie	PS blad nummer:	CE.01.BG 0/4
	Datum uitgifte:	15-07-2024
	Datum certificaat:	15-10-2021
	Versie nummer:	BG-291/7
		
Brabant Brecom Nieuwkuikseweg 2 5268 LE Helvoirt		
2024		
EN 13242:2003 + A1:2008		
Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw		
Betongranulaat 0/4 voor verhardingslagen van steenmengsel		

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:										
4.2: Gradering	0/4										
4.3.1: Gradering	G _A 85										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 mm</td> <td>85 – 99%</td> </tr> <tr> <td>1 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,25 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>63 µm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis	4 mm	85 – 99%	1 mm		0,25 mm		63 µm	
Zeef	Eis										
4 mm	85 – 99%										
1 mm											
0,25 mm											
63 µm											
4.6: Gehalte fijn materiaal	F _{nr}										
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	NR										
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	F _I _{nr} S _{INR}										
4.5: Schelpgehalte	SC _{NR}										
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA _{nr} SZ _{NR}										
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR										
5.4.1: Polijstweerstand	PSV _{NR}										
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	M _{de} NR										
5.5: Korreldichtheid	NR										
5.5: Waterabsorptie	NR										
5.6: Bulkdichtheid	NPD										
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NR										
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD										
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD										
5.8: Samenstelling	NR										
6.2: Wateroplosbare chloriden	NR										
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NR										
6.3.2: Totaal zwavel	NR										
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}										
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief										
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit										